




Station: 1

Espèce: Renouée du Japon

Lieu-dit: Bourg

Emprise: Tige émergente

Cycle végétal:

Zones en contact: Mur

Gestion antérieure: Non

Préconisations: Arrachage et colmatage de la fissure

Niveau de priorité d'intervention : Fort

Niveau d'intervention : Moyen



Station: 2

Espèce: Renouée du Japon

Lieu-dit: Bourg

Emprise: Très forte colonisation, muraille, parking, longueur 10 mètres

Cycle végétal: Fleurs

Zones en contact: Rivière, mur, bitume

Gestion antérieure: Non

Préconisations: Contrôle sur le parking avec précautions d'usage

Niveau de priorité d'intervention : Fort pour le parking

Niveau d'intervention : de moyen à important



Station: face à la station 1

Espèce: Buddléia et laurier palme

Lieu-dit: Bourg, jardin d'un particulier

Emprise: Très gros massif hétéroclite

Cycle végétal: Graines

Zones en contact: Rivière

Gestion antérieure: Non

Préconisations: Coupe et taille

Niveau de priorité d'intervention : Moyen

Niveau d'intervention : Important



Station: 3

Espèce: Renouée du Japon

Lieu-dit: Bourg, centre-ville

Emprise: non évaluée, hauteur 2,50 m

Cycle végétal: Fleurs

Zones en contact: Bitume, toit, jardins

Gestion antérieure: Non

Préconisations: contrôle

Niveau de priorité d'intervention : faible

Niveau d'intervention : moyen



Station: 5

Espèce: Renouée du Japon

Lieu-dit: Bourg, centre-ville

Emprise: 8 m², longueur 3 m

Cycle végétal: fleurs

Zones en contact: ruisseau, berge

Gestion antérieure: ?

Préconisations: contrôle, concurrence végétale

Niveau de priorité d'intervention : fort

Niveau d'intervention : moyen



Station: 4

Espèce: Renouée du Japon

Lieu-dit: Bourg, centre-ville

Emprise: longueur 10 mètres, surface 20 m2

Cycle végétal: fleurs


Zones en contact: rivière, berge, pelouse

Gestion antérieure: action sur la pelouse, partie accessible

Préconisations: contrôle pour la pelouse, concurrence végétale

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : moyen



Station: 6

Espèce: Renouée du Japon

Lieu-dit: non loin de Guern ar Piked

Emprise: longueur 15 m, 45 m²

Cycle végétal: fleurs

Zones en contact: bosquet, champs, chemin, pelouse, non loin de la rivière

Gestion antérieure: ?

Préconisations: contrôle, concurrence végétale

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : moyen



Station: 7

Espèce: Renouée du Japon non observée

Lieu-dit: non loin de Guern ar Piked

Emprise:

Cycle végétal:

Zones en contact: pelouse, rivière

Gestion antérieure: ?

Préconisations: veille, contrôle,

Niveau de priorité d'intervention : fort

Niveau d'intervention : moyen

Station: 8

Espèce: Herbe de la pampa

Lieu-dit: non loin de Kérisit

Emprise: grande touffe

Cycle végétal: fleurs

Zones en contact: prairie humide, non loin rivière

Gestion antérieure: non

Préconisations:arrachage

Niveau de priorité d'intervention : fort

Niveau d'intervention : important

Station: 9

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Lieu-dit: bourg

Emprise: 9m²

Cycle végétal: fleurs

Zones en contact: verger, rivière, voirie

Gestion antérieure: ?

Préconisations: aucune, concurrence végétale

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : faible



Station: 10

Espèce: laurier-palme

Lieu-dit: bourg, entrée nord de Daoulas

Emprise:

Cycle végétal: graines

Zones en contact: route, voirie

Gestion antérieure: non

Préconisations: coupe

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : moyen

Station: 11

Espèce: herbe de la pampa

Lieu-dit: bourg, entrée nord de Daoulas

Emprise:

Cycle végétal: fleurs

Zones en contact: route, voirie

Gestion antérieure: non

Préconisations:arrachage

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : important

Station: 12

Espèce: herbe de la pampa

Lieu-dit: échangeur nord

Emprise:

Cycle végétal: fleurs

Zones en contact: routes, voirie

Gestion antérieure: non

Préconisations:arrachage

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : important

Station: 13

Espèce: Herbe de la pampa

Lieu-dit: écopôle

Emprise:

Cycle végétal: fleurs

Zones en contact: voie express, chemin

Gestion antérieure: non

Préconisations: arrachage

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : important

Station: 14

Espèce: Laurier-palme

Lieu-dit: Kerglien

Emprise:

Cycle végétal: graine

Zones en contact:

Gestion antérieure: non

Préconisations: coupe

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : moyen

Station: 15

Espèce: Buddléia

Lieu-dit: Zone de la chapelle St Anne

Emprise:

Cycle végétal: fleurs

Zones en contact: chemin, talus

Gestion antérieure: non

Préconisations: arrachage

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : faible



Station: 16

Espèce: Buddléia

Lieu-dit: bourg non loin Chapelle St Anne

Emprise:

Cycle végétal: fleurs

Zones en contact: mur, voirie

Gestion antérieure: non

Préconisations:arrachage

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : faible



Station: 17

Espèce: Laurier palme

Lieu-dit: Chapelle St Anne

Emprise:

Cycle végétal: graines

Zones en contact: bosquets, jardins

Gestion antérieure: non

Préconisations: coupe

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : moyen

Station: 18

Espèce: Renouée du Japon

Lieu-dit: Entée Centre technique

Emprise:

Cycle végétal: Fleurs

Zones en contact: Pelouse

Gestion antérieure: tonte pelouse

Préconisations: arrachage manuel + purge au pied de l'arbre

Niveau de priorité d'intervention : fort

Niveau d'intervention : moyen



Station: 19

Espèce: Buddléia

Lieu-dit: Centre technique

Emprise:

Cycle végétal: fleurs

Zones en contact: bosquet, taillis

Gestion antérieure: non

Préconisations: aucune, concurrence végétale

Niveau de priorité d'intervention : faible

Niveau d'intervention : nul



Station: 20, 21, 22, 23, 24, 25

Espèce: Renouée du Japon

Lieu-dit: Centre Technique

Emprise: nombreux massifs et infestation par dispersion

Cycle végétal: fleurs

Zones en contact: bosquets

Gestion antérieure: non

Préconisations: aucune, éviter les transferts de terre

Niveau de priorité d'intervention : faible

Niveau d'intervention : nul



Station: 26, 27, 28, 29

Espèce: Rhododendron + buddléia

Lieu-dit: route de l'Hôpital-camfrout, Veillenec

Emprise: haie

Cycle végétal: buddléia en fleur

Zones en contact: haie, jardin, voirie

Gestion antérieure: taille

Préconisations: taille

Niveau de priorité d'intervention : faible

Niveau d'intervention : faible



Station: 30, 31, 32

Espèce: Impatience de l'Himalaya

Lieu-dit: proximité école publique

Emprise: 15 mètres

Cycle végétal: graines

Zones en contact: fossé, pelouse, haie, jardins

Gestion antérieure: non

Préconisations: arrachage manuel avant floraison pendant plusieurs années.

Niveau de priorité d'intervention : fort

Niveau d'intervention : faible





Station: 33

Espèce: laurier palme

Lieu-dit: entre complexe sportif et gendarmerie

Emprise:

Cycle végétal: graines

Zones en contact: voirie, jardins

Gestion antérieure: non

Préconisations: coupe

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : moyen

Station: 34, 35, 36

Espèce: Herbe de la Pampa

Lieu-dit: quartier gendarmerie

Emprise: plusieurs touffes

Cycle végétal: fleurs

Zones en contact: voirie, jardin

Gestion antérieure: non

Préconisations: arrachage et/ou coupe des plumeaux

Niveau de priorité d'intervention : moyen

Niveau d'intervention : important



Station: 37

Espèce: Buddléia

Lieu-dit: complexe sportif

Emprise:

Cycle végétal: fleurs

Zones en contact: voirie, jardins, pelouses

Gestion antérieure: non

Préconisations: coupe, arrachage

Niveau de priorité d'intervention : faible

Niveau d'intervention : moyen