

PLAN DE GESTION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES.

COMMUNE DE PLOUDIRY 2017 - ACTUALISATION NOVEMBRE 2019 (5_PG_PL_2017)

Ce plan de gestion concerne les espèces végétales exotiques envahissantes suivantes :
- Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*) et Renouée de l'Himalaya (*Polygonum polystachyum*)

Il a pour objectif de proposer pour chaque localisation de Renouées (= station), à partir de sa description, les modalités de gestion qu'il serait possible d'engager à court ou moyen terme pour permettre la maîtrise de la plante.

Afin de pouvoir hiérarchiser et prioriser les interventions, chaque station est aussi évaluée en terme de priorité et de niveau d'intervention.

🕒 Niveau de priorité :

Il est évalué suivant le niveau de développement de la station et la sensibilité des milieux proches.

- Fort : station jeune (installation récente), peu développée et/ou sensibilité forte des milieux proches
- Moyen : station peu développée, faible sensibilité des milieux proches
- Faible : station très développée, installation ancienne, faible sensibilité des milieux proches


🕒 Niveau d'intervention :


Il évalue l'intensité des moyens à mobiliser pour contrôler et/ou supprimer la station.

- Fort : mobilisation de moyens techniques et mécaniques importants
- Moyen : mobilisation de moyens techniques et mécaniques légers
- Faible : nécessite peu de mobilisation de moyens techniques et mécaniques

Localisation des stations

La carte suivante localise les stations de Renouées sur le territoire de Ploudiry





Bord D30 sous Kerléo

Station: 42

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: talus, accotement

Type de gestion: Service département

Niveau de priorité : moyen

Préconisations: ne pas broyer

Niveau d'intervention : moyen

En face de Kerléo

Station: 49

Espèce: Herbe de la Pampa

Cycle végétal: floraison - graines

Type de gestion:

Niveau de priorité : moyen

Préconisations: Purge, arrachage, coupe plumeaux

Niveau d'intervention : fort

Kerleo

Station: 48

Espèce: Renouée du Japon

Surface : 42

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: champs, route


Type de gestion: épareuse en frange de la station

Niveau de priorité : fort

Préconisations: pas de broyage

Niveau d'intervention : moyen





Vers Leuzeureugan

Station: 45

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: route

Type de gestion: épareuse

Niveau de priorité : Moyen

Préconisations: Pas de broyage, coupe manuelle, concurrence végétale

Niveau d'intervention : Moyen

Station: 46

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: route


Type de gestion: épareuse

Niveau de priorité : Moyen

Préconisations: Pas de broyage, coupe manuelle, curage sélectif, concurrence végétale

Niveau d'intervention : Moyen





Rostéven - Boulouzon

Station: 43

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: route, accotement

Type de gestion: épareuse

Niveau de priorité : Moyen

Préconisations: pas de broyage, favoriser concurrence végétale

Niveau d'intervention : Moyen

Station: 44

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: route, accotement

Type de gestion: épareuse


Niveau de priorité : Fort

Préconisations: pas de broyage, favoriser concurrence végétale

Niveau d'intervention : Moyen







Chemin Runaouen

Station: 25

Espèce: Renouée du Japon

Surface : 40

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: accotement, culture

Type de gestion:

Niveau de priorité : Fort

Préconisations: pas de broyage

Niveau d'intervention : faible

Runaouen

Station: 1

Espèce: Renouée du Japon

Surface : 3

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: champs, route

Type de gestion: épareuse

Niveau de priorité : moyen

Préconisations: pas de broyage, coupe manuelle en frange station, concurrence végétale

Niveau d'intervention : moyen

Station: 33

Espèce: Renouée du Japon

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: culture

Type de gestion: aucune

Niveau de priorité : Fort

Préconisations: Prévenir agriculteur et/ou propriétaire

Goarem Brezal

Station: 2

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: champs, route

Type de gestion: épareuse

Niveau de priorité : Fort

Préconisations: pas de broyage, coupe manuelle en frange station, concurrence végétale

Niveau d'intervention : moyen

Station: 3

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 7

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: Accotement, fossé, route

Type de gestion: rototrancheuse, épareuse

Niveau de priorité : fort

Préconisations: ne pas broyer, curage sélectif fossé, favoriser concurrence végétale

Niveau d'intervention : fort

Remarque : sécurité routière

Station: 4

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: fossé, talus

Type de gestion: rototrancheuse, épareuse

Niveau de priorité : moyen

Préconisations: ne pas broyer, coupe manuelle, favoriser concurrence végétale

Niveau d'intervention : moyen

Station: 5

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 164

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: champs, fossé, talus

Type de gestion: rototrancheuse

Niveau de priorité : moyen

Préconisations: ne pas broyer, coupe manuelle, favoriser concurrence végétale

Niveau d'intervention : moyen

Station: 6

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: champs, talus, route, fossé

Type de gestion: rototrancheuse

Niveau de priorité : fort

Préconisations: ne pas broyer, curage sélectif, favoriser concurrence végétale

Niveau d'intervention : Moyen

Station: 19

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 20

Hauteur : 1,5

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: accotement, fourré, haie bocagère

Type de gestion: épareuse en marge de la station

Niveau de priorité : moyen

Préconisations: pas de broyage, coupe manuelle, favoriser la concurrence végétale

Niveau d'intervention : faible

Remarque : sécurité routière

Station: 20

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 20

Hauteur : 1,5

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: accotement, fourré, haie bocagère

Type de gestion: épareuse en marge de la station

Niveau de priorité : moyen

Préconisations: pas de broyage, coupe manuelle, favoriser la concurrence végétale

Niveau d'intervention : faible

Remarque : sécurité routière

Station: 21

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 5

Hauteur : 1,5

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: fossé, culture

Type de gestion: rototrancheuse

Niveau de priorité : moyen

Préconisations: ne pas broyer, coupe manuelle

Niveau d'intervention : faible

Remarque : sécurité routière

Station: 26

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 74

Cycle végétal:

Zones en contact: champs, fossé, route

Type de gestion: épareuse

Niveau de priorité : fort


Préconisations: ne pas broyer, favoriser concurrence végétale, curage sélectif

Niveau d'intervention : fort

Remarque : sécurité routière







Section Balialec Goarem Brezal

Station: 16

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: accotement, fossé, culture

Type de gestion: rototrancheuse

Niveau de priorité : moyen

Préconisations: pas de broyage, coupe manuelle, curage sélectif, concurrence végétale

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : sécurité routière

Station: 7

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 65

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: champs, fossé, talus, route

Type de gestion: rototrancheuse

Niveau de priorité : fort

Préconisations: ne pas broyer, curage sélectif,

Niveau d'intervention : moyen

Station: 9

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: Champs, accotement, fossé, route

Type de gestion: rototrancheuse

Niveau de priorité : fort

Préconisations: ne pas broyer, curage sélectif, concurrence manuelle

Niveau d'intervention : moyen

Station: 34

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: culture

Type de gestion: épareuse

Niveau de priorité : faible

Préconisations: ne pas broyer

Niveau d'intervention : faible

Station: 35

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: culture

Type de gestion: épareuse

Niveau de priorité : faible

Préconisations: pas de broyage, favoriser concurrence végétale

Niveau d'intervention : faible

Station: 36

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: Accotement, fossé, prairie, pâturage

Type de gestion: épareuse, rototrancheuse

Niveau de priorité : Moyen

Préconisations: ne pas broyer, curage sélectif, concurrence végétale

Niveau d'intervention : faible

Balialec

Station: 24

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 2

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: champs, pelouse, route

Type de gestion: épareuse

Niveau de priorité : moyen

Préconisations: ne pas broyer, coupe manuelle, purge station

Niveau d'intervention : faible

Station: 37

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 5

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: accotement


Type de gestion: épareuse

Niveau de priorité : moyen

Préconisations: ne pas broyer, coupe manuelle, purge station

Niveau d'intervention : moyen





Secteur Kerfeunteun – Gymnase – Route de Roc'h Glaz

Kerfeunteun

Station: 8

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 5

Hauteur : 1,5

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: haie bocagère, accotement

Type de gestion: épareuse en frange station

Niveau de priorité : moyen

Préconisations: ne pas broyer, coupe manuelle, favoriser concurrence végétale

Niveau d'intervention : faible

Station: 10

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: champs, chemin

Type de gestion: épareuse frange station

Niveau de priorité : moyen

Préconisations: ne pas broyer, coupe manuelle, favoriser concurrence végétale

Niveau d'intervention : faible

Gymnase

Station: 22

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: accotement, fossé, haie bocagère

Type de gestion: rototrancheuse

Niveau de priorité : fort

Préconisations: pas de broyage, curage sélectif, coupe manuelle, concurrence végétale

Niveau d'intervention : faible

Remarque : sécurité routière

Route de Roc'h glaz

Station: 13

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 50

Hauteur : 1

Cycle végétal:

Zones en contact: fourré, haie bocagère

Type de gestion: Aucune

Niveau de priorité : Faible

Préconisations: favoriser la concurrence végétale

Niveau d'intervention : Faible

Station: 23

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: Floraison

Zones en contact: Fossé, accotement

Type de gestion: Rototrancheuse

Niveau de priorité : Fort

Préconisations: Pas de broyage, curage sélectif, coupe manuelle

Niveau d'intervention : Moyen

Station: 27

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 65

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: champs, fossé, talus, route

Type de gestion: Rototrancheuse

Niveau de priorité : Fort

Préconisations: ne pas broyer, curage sélectif, concurrence végétale, coupe manuelle frange

Niveau d'intervention : Moyen

Station: 29

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: Accotement, fossé, haie bocagère

Type de gestion: rototrancheuse

Niveau de priorité : Fort

Préconisations: ne pas broyer, curage sélectif, concurrence végétale

Niveau d'intervention : Moyen

Station: 30

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: Haie bocagère

Type de gestion: épareuse

Niveau de priorité : Faible

Préconisations: ne pas broyer, coupe manuelle, concurrence végétale

Niveau d'intervention : Faible

Station: 31

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: Fossé, accotement

Type de gestion: rototrancheuse

Niveau de priorité : Fort

Préconisations: Pas de broyage, curage sélectif, coupe manuelle

Niveau d'intervention : Moyen

Station: 32

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: Fossé, accotement

Type de gestion: rototrancheuse

Niveau de priorité : Fort

Préconisations: Pas de broyage, curage sélectif, coupe manuelle

Niveau d'intervention : Moyen





Rue Ty Ar Menez

Station: 38

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 5

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: Fossé, jardin, route

Type de gestion: rototrancheuse


Niveau de priorité : Fort

Préconisations: Pas de broyage, coupe manuelle, curage sélectif, concurrence végétale

Niveau d'intervention : Moyen

Remarque : Sécurité routière





Entre Penn ar Guer et Primel

Station: 15

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: prairie, fossé, accotement

Type de gestion: épareuse

Niveau de priorité : fort

Préconisations: pas de broyage, purge au godet

Niveau d'intervention : moyen

Primel

Station: 14

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 5

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: Accotement, prairie

Type de gestion:

Niveau de priorité : Fort

Préconisations: Pas de broyage, coupe manuelle, purge au godet

Niveau d'intervention : Moyen

Station: 28

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 5

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: prairie, route

Type de gestion: épareuse


Niveau de priorité : Fort

Préconisations: Pas de broyage, coupe manuelle, purge au godet

Niveau d'intervention : Moyen

Remarque : Sécurité routière





Entre Cleuzever et Porslazou

Station: 12

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 10

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: fossé, zone humide, ruisseau, route

Type de gestion: rototrancheuse

Niveau de priorité : fort

Préconisations: pas de broyage, coupe manuelle, favoriser concurrence végétale

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : sécurité routière

Station: 17

Espèce: Renouée de l'Himalaya

Surface : 30

Cycle végétal: floraison

Zones en contact: haie bocagère, accotement

Type de gestion: épareuse

Niveau de priorité : fort

Préconisations: pas de broyage, favoriser concurrence végétale

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : sécurité routière

