

ORIENTATION DE GESTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES À CARACTÈRE ENVAHISSANT

COMMUNE DE LAMPAUL - GUIMILIAU – JUILLET 2015



Ce travail expérimental mené avec l'appui précieux des services techniques de la commune et des élus a servi d'ébauche pour la réalisation progressive des plans de gestion des autres communes concernées sur le bassin versant de l'Elorn.

9/07/2015 : VISITE TERRAIN, LAMPAUL-GUIMILIAU

Visite exhaustive des stations de renouées exotiques (*Reynoutria japonica* et *Polygonum polystachium*) recensées sur la commune avec Gilbert (services techniques Lampaul-Guimiliau).

A : Objectif

Vérifier chaque station et envisager les modes de gestion qu'il serait possible d'engager à court ou moyen terme. Certaines techniques ont été proposées suite à la visite de terrain du 16/01/2015 et validées lors de cette visite (surlignage orange).

Les descriptions des stations sont reprises de la première visite et modifiées si besoin.

Cette observation de terrain doit permettre de développer un plan de gestion des renouées exotiques sur la commune

B : Point par station

1 : Cosquer bihan

La station est visible en été.

Tâche de 6 m de long, 1 m de haut en mélange avec herbe.

Se développe principalement dans l'espace privé.

Gestion proposée : Pas de broyage de la renouée sur l'accotement. La station sera balisée avant les travaux de gestion (marquage au sol) afin d'être bien identifiée par l'opérateur.

2 : Kerarpont

Station très bien localisée

5 m², h : 1m – tâche – situé en bord de route sur talus bâché.

Station jeune

Support : terre

Risque de dispersion par broyage et curage

Gestion réalisée : néant

Gestion proposée :

purge par décapage au godet

Question : comment gérer les volumes de terre polluée ?

3 : Kergreven - Luzuquenter

Station très bien localisée, sur remblai bordant un pont, au dessus du ruisseau

15 m², h : 2m ; a fleuri

Support : sans doute sur remblai au niveau du pont

Risque de dispersion : risque important de dissémination de fragments vers l'aval ; risque lié au curage du fossé

Gestion réalisée : néant

Gestion proposée :

ne pas broyer ; favoriser la concurrence de la ronce, plantation dense possible : saules (*Salix atrocinerea*), sureaux (*Sambucus nigra*), noisetiers (*Coryllus avellana*).

Nécessité d'intervenir pour la sécurité. L'intervention se fera par coupe manuelle au sécateur avec ramassage du produit de coupe.

Nota : lors de ces travaux, Gilbert notera le temps passé et le nombre d'agents impliqués afin d'évaluer l'effort fourni. Les agents seront aussi interrogés sur la conduite du chantier (facile, difficile, ce qui pourrait être modifié...).

Un espace de stockage des produits de coupe est disponible dans une alvéole béton du plateau technique. Tous les produits de coupe manuelle y seront stockés.

4 : Proximité STEP et Service techniques

Station très bien localisée en bordure de route, au contact du ruisseau, en partie en mélange avec végétation spontanée (herbacées, saule)

20 m

Support : sans doute sur remblai supportant la route

Risque de dispersion : risque important de dissémination de fragments vers l'aval et d'exportation lors de l'entretien par broyage.

Gestion réalisée : broyage herbacées

Gestion proposée :

ne pas broyer ; favoriser la concurrence de la ronce, plantation dense de saules (*Salix atrocinerea*), sureaux (*Sambucus nigra*), noisetiers (*Coryllus avellana*).

Favoriser l'extension des saules par marcottage.

A tester : coupe manuelle estivale, sélective de la renouée et exportation. L'objectif est d'épuiser la plante et de dégager l'espace de plantation.

5 : Secteur Penn an neac'h

Renouée sur flanc du talus au-dessus du fossé. Peuplement organisé en 2 tâches : une tâche d'1m², une tâche de 10m de long et 2m de haut.

La tâche ne s'étend pas dans la pâture mitoyenne (pâturage par cheval). Cela peut être dû au pâturage ou à la gestion mécanique régulière du fil de clôture.

Risque de dispersion par broyage et lors du curage du fossé (bien que la renouée ne s'y développe pas)

Gestion réalisée : broyage

Gestion proposée :

- Grande tâche :

ne pas broyer

Si nécessité d'intervenir pour la sécurité. L'intervention se fera par coupe manuelle au sécateur avec ramassage du produit de coupe.

- Petite tâche :

Extraction manuelle soigneuse à la bêche

6 : secteur Le Roz

Station très bien localisée, en retrait de la route, au contact du ruisseau

30 m² ; h : 2,5 – 3m, a fleuri

Support : sur remblai

Risque de dispersion : risque important de dissémination de fragments vers l'aval

Gestion réalisée : néant

Gestion proposée :

purge de la station (déblaiement) et plantation dense de saule (*Salix atrocinerea*) au contact ruisseau. Cette mesure implique de déployer des moyens techniques importants qui ne peuvent être réalisés en régie.

Question : comment gérer les volumes de terre polluée ?

Sites anciennement recensés mais non visités le 16/01/2015

7 : secteur La Garenne

Station importante (20m de long, 2m haut). Occupe un talus (flancs et sommet) et déborde sur le champ en arrière et sur l'accotement.

Gestion : broyage sur accotement.

Gestion proposée :

Ne pas broyer

Curage du fossé et fauche de l'accotement à part

8 : secteur Rue du stade

La station de renouée se développe de part et d'autre d'un chemin privé :

- tâche de droite : 7m x 3m, h : 1,5-2 m ; au contact d'une haie de saule et roncier

- tâche de gauche : 3m x 20m ; au contact du talus (ne monte pas sur le talus)

Gestion proposée :

Ne rien faire

Observation : développement important de « rouille » sur le feuillage. Voir l'intérêt que cela présente.

9 : secteur Lotissement des 4 saisons

Renouée était présente au niveau de la plantation sur talus bâché à l'entrée du lotissement.

Non revue le 9/07/2015.

Gestion proposée :

Poursuivre la surveillance

10 : secteur Le Ped

Renouée se développe sur un large talus qui domine un vallon boisé humide : 20m x 4m, h : 1,5-2 m
Le boisement freine le développement de la station vers l'aval.

Gestion : broyage

Gestion proposée :

ne pas broyer ; favoriser la concurrence : plantation dense de saules (*Salix atrocinerea*), sureaux (*Sambucus nigra*), noisetiers (*Coryllus avellana*) et de ronce (*Rubus gr fruticosus*)

Si nécessité d'intervenir pour la sécurité. L'intervention se fera par coupe manuelle au sécateur avec ramassage du produit de coupe.

11 : secteur Kroaz ar Bourhis

station bien délimitée sur un large talus en bord de route

Gestion : pas d'intervention sur la renouée mais gestion par broyage aux abords de la tâche.

Gestion proposée :

favoriser la concurrence aux abords de la tâche :

- ne pas broyer herbe et roncier à son contact,

- freiner son extension par plantation dense de saules (*Salix atrocinerea*), sureaux (*Sambucus nigra*), noisetiers (*Coryllus avellana*) et de ronce (*Rubus gr fruticosus*)

Si nécessité d'intervenir pour la sécurité. L'intervention se fera par coupe manuelle au sécateur avec ramassage du produit de coupe.

12 : secteur Kroaz-vihan

Station très conséquente (80m de long) sur talus au contact d'une culture, en bordure de route.

La station s'étend dans la culture et colonise le fossé et l'accotement.

Gestion réalisée : pas d'intervention 2014.

Gestion proposée :

- poursuivre l'absence d'intervention

- L'intervention nécessaire pour la sécurité se fera par coupe manuelle au sécateur avec ramassage du produit de coupe.

13 : secteur Hent glaz

Petite station : 2m², en bordure fossé sur accotement.

Gestion proposée :

- arrachage manuel à la bêche

Nouvelle station de renouée

14 : secteur Kermaria

Station se développe sur remblai, au contact de la saulaie : 10 – 15 m², h : 1,5m.

Espace privé

Gestion : broyage

Gestion proposée :

ne pas broyer ; favoriser la concurrence : plantation dense de saules (*Salix atrocinerea*), sureaux (*Sambucus nigra*), noisetiers (*Coryllus avellana* et de ronce (*Rubus gr fruticosus*)

15 : secteur Ti nevez (prox Kroaz vihan)

4 – 5 pieds jeunes (h : 50 cm) en pied de grillage chez particulier.

Gestion à conseiller : arrachage soigneux à la bêche, surveillance.

C : Synthèse

Ce tableau synthétise les actions de gestion projetées par station.

	<u>1 : Cosquer bihan</u>	<u>2 : Kerarpont</u>	<u>3 : Kergreven - Luzuquenter</u>	<u>4 : STEP et Service techniques</u>	<u>5 : Penn an neac'h (grande tâche)</u>	<u>5' : Penn an neac'h (petite tâche)</u>	<u>6 : Le Roz</u>	<u>7 : La Garenne</u>	<u>8 : Rue du stade</u>	<u>9 : Lot. des 4 saisons</u>	<u>10 : Le Ped</u>	<u>11 : Kroaz ar Bourhis</u>	<u>12 : Kroaz- vihan</u>	<u>13 : Hent glaz</u>	<u>14 : Kermaria</u>	<u>15 : Ti nevez (prox Kroaz vihan)</u>
statut	public/privé	public	public/privé	public	public	public	public	public	privé	public	public	public	public	public	privé	privé
priorité	xx	xxx	x	xxx	x	xxx	x	xx	x	x	xx	xxx	x	xxx	x	
broyage	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non
coupe	manuelle	non	manuelle	manuelle	manuelle	non	non	manuelle	non	non	manuelle	manuelle	manuelle	non	non	non
extraction manuelle	oui	oui	non	non	non	oui	non	non	non	oui	non	non	non	oui	non	oui
sécurité	-	-	xx	-	xx	-	-	xx	-	-	xxx	xxx	xxx	-	-	-
curage fossé	non	non	oui	non	oui	non	non	oui	non	non	non	non	non	non	non	non
favoriser concurrence	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non	oui	non
purge sol	non	oui	non	non	non	non	oui	non	non	non	non	non	non	non	non	non
priorité	Forte xxx	Moyenne xx	Faible x	néant -	apport à facilité de maîtrise de la plante)											
sécurité	Forte xxx	Moyenne xx	Faible x													
coupe	ais ramassage produit de coupe et stockage															