

PLAN DE GESTION DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES COMMUNE DE LA FOREST-LANDERNEAU – OCTOBRE 2020



Ce plan de gestion concerne l'espèce végétale exotique à caractère envahissant suivante :

- Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)

Il a pour objectif de proposer pour chaque localisation (= station), à partir de sa description, les modalités de gestion qu'il serait possible d'engager à court ou moyen terme pour permettre la maîtrise de la plante. Sont aussi évalués les priorités et niveaux d'intervention.

Afin de pouvoir hiérarchiser et prioriser les interventions, chaque station est aussi évaluée en terme de priorité et de niveau d'intervention.

► **Niveau de priorité :**

Il est évalué suivant le niveau de développement de la station et la sensibilité des milieux proches.

- Fort : station jeune (installation récente), peu développée et/ou sensibilité forte des milieux proches
- Moyen : station peu développée, faible sensibilité des milieux proches
- Faible : station très développée, installation ancienne, faible sensibilité des milieux proches


► **Niveau d'intervention :**

Il évalue l'intensité des moyens à mobiliser pour contrôler et/ou supprimer la station.

- Fort : mobilisation de moyens techniques et mécaniques importants
- Moyen : mobilisation de moyens techniques et mécaniques légers
- Faible : nécessite peu de mobilisation de moyens techniques et mécaniques

1 : Localisation des stations

La carte suivante localise 14 stations de Renouée du Japon sur le territoire de La Forest-Landerneau. 12 stations sont présentes en 2020, 2 stations (13 : Le Boullac'h et 14 : Crann,) non pas été revues en 2017.




Plan de gestion des espèces végétales exotiques envahissantes, La Forest-Landerneau – Octobre 2020 - Luc Guihard, Bretagne Vivante

2 : Localisation des stations de Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*) par secteurs

► Secteur Allée de Kerouallin

Ce secteur concerne 1 station de Renouée du Japon (1)



Point 1



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 80 m²

Hauteur : 2 m

Cycle : floraison

Contacts : trottoir, fourrés

Type de gestion : broyage sur le front au contact de la voirie, aucun en retrait

Niveau priorité : moyen


Préconisations : coupe manuelle sécurité, pas de broyage, favoriser concurrence par plantation dans tache

Niveau d'intervention : faible

Remarque : prévoir une zone de stockage des matériaux récoltés, prévoir surveillance post travaux

► Secteur Kergreac'h

Ce secteur concerne 4 stations de Renouée du Japon (2,3,4)



Point 2



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 80 m²

Hauteur : 1-2 m

Cycle : feuille

Contacts : voirie, fourré humide, ruisseau

Type de gestion : broyage accotement, fourré aucun

Niveau priorité : fort

Préconisations : Non intervention, gestion manuelle, conserver concurrence, plantation

Niveau d'intervention : faible

Remarque : risque dissémination si gestion mécanique

Point 3



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 60 m²

Hauteur : 1 – 1,5 m

Cycle : floraison - feuille

Contacts : fourré humide, source, lavoir, voirie

Type de gestion : broyage accotement, fourré aucun

Niveau priorité : fort

Préconisations : Non intervention, gestion manuelle, conserver concurrence, plantation

Niveau d'intervention : faible

Remarque : risque dissémination si gestion mécanique, information de l'association qui gère le lavoir

Point 4



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 35 m²

Hauteur : 2 m

Cycle : floraison

Contacts : fourré humide, source, lavoir

Type de gestion : aucune

Niveau priorité : moyen


Préconisations : Non intervention, gestion manuelle

Niveau d'intervention : faible

Remarque : station sur remblai, ne plus alimenter dépôt

► Secteur Le Fessiou

Ce secteur concerne 1 stations de Renouée du Japon (5)



Point 5



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 70 m²

Hauteur : 0,5 – 1,5 m

Cycle : floraison

Contacts : voirie, bois, ruisseau

Type de gestion : broyage accotement

Niveau priorité : fort

Préconisations : pas de broyage, favoriser concurrence, coupe manuelle, dérasement accotement sélectif


Niveau d'intervention : moyen

Remarque : prévoir surveillance post travaux

► Secteur Mesguen

Ce secteur concerne 5 stations de Renouée du Japon (8,9,10,11,12)

Nota : les points 8, 9 et 10 forment une station presque continue.



Point 8



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 2 m²

Hauteur : 0,5 m

Cycle : feuille

Contacts : voirie, culture

Type de gestion : broyage, tonte par riverain

Niveau priorité : fort

Préconisations : décaissage accotement, semis (dactyle, fétuque, pas de broyage)

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : prévoir une zone de stockage des matériaux récoltés, prévoir surveillance post travaux

Point 9



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 6 m²

Hauteur : 0,5 m

Cycle : feuille

Contacts : voirie, culture

Type de gestion : broyage, tonte par riverain

Niveau priorité : fort

Préconisations : décaissage accotement, semis (dactyle, fétuque, pas de broyage)

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : prévoir une zone de stockage des matériaux récoltés, prévoir surveillance post travaux

Point 10



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 5 m²

Hauteur : 0,5 m

Cycle : floraison

Contacts : voirie, culture

Type de gestion : broyage, tonte par riverain

Niveau priorité : fort

Préconisations : 1 pied, arrachage manuel soigneux

Niveau d'intervention : faible

Remarque : prévoir surveillance post travaux

Point 11



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 40 m²

Hauteur : 1-2 m

Cycle : floraison

Contacts : fourré, accotement herbe

Type de gestion : broyage accotement

Niveau priorité : fort

Préconisations : pas de broyage, favoriser concurrence, coupe manuelle

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : risque diffusion si broyage

Point 12



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 40 m²

Hauteur : 1-2 m

Cycle : floraison

Contacts : fourré, remblai, accotement herbe

Type de gestion : broyage accotement

Niveau priorité : fort


Préconisations : pas de broyage, favoriser concurrence, coupe manuelle

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : risque diffusion si broyage

► Secteur Centre équestre

Ce secteur concerne 2 stations de Renouée de l'Himalaya (6,7)



Point 6



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 350 m²

Hauteur : 3 m

Cycle : floraison

Contacts : parking, haie horticole, ruisseau

Type de gestion : aucune

Niveau priorité : fort

Préconisations : favoriser concurrence, plantation, coupe manuelle

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : risque fort de dissémination lié au cours d'eau, gestion complexe

Point 7



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 300 m²

Hauteur : 2 – 2,5 m

Cycle : floraison

Contacts : ruisseau, bâti

Type de gestion : aucune en zone humide, broyage au contact du bâti

Niveau priorité : fort

Préconisations : favoriser concurrence en zone humide, plantation, coupe manuelle au contact du bâti

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : risque fort de dissémination lié au cours d'eau, gestion complexe

4 : Synthèse

N° station	Espèce	Situation / lieu-dit	Priorité d'intervention	Niveau d'intervention
1	Renouée du Japon	Allée de Keroualin	moyen	faible
2	Renouée du Japon	Kergreac'h	fort	faible
3	Renouée du Japon	Kergreac'h	fort	faible
4	Renouée du Japon	Kergreac'h	moyen	faible
5	Renouée du Japon	Le Fessiou	fort	moyen
6	Renouée du Japon	Centre équestre prox grande palud	fort	moyen
7	Renouée du Japon	Centre équestre prox grande palud	fort	moyen
8	Renouée du Japon	Mesguen	fort	moyen
9	Renouée du Japon	Mesguen	fort	moyen
10	Renouée du Japon	Mesguen	fort	faible
11	Renouée du Japon	Mesguen	fort	moyen
12	Renouée du Japon	Mesguen	fort	moyen