

PLAN DE GESTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES À CARACTÈRE ENVAHISSANT

COMMUNE DE HANVEC – 2023

Ce plan de gestion concerne les espèces végétales exotiques envahissantes suivantes :

- Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)
- Renouée de l'Himalaya (*Polygonum polystachyum*).

Il a pour objectif de proposer pour chaque localisation de Renouées (= station), à partir de sa description, les modalités de gestion qu'il serait possible d'engager à court ou moyen terme pour permettre la maîtrise de la plante.

Afin de pouvoir hiérarchiser et prioriser les interventions, chaque station est aussi évaluée en terme de priorité et de niveau d'intervention.

► Niveau de priorité :

Il est évalué suivant le niveau de développement de la station et la sensibilité des milieux proches.

- Fort : station jeune (installation récente), peu développée et/ou sensibilité forte des milieux proches
- Moyen : station peu développée, faible sensibilité des milieux proches
- Faible : station très développée, installation ancienne, faible sensibilité des milieux proches


► Niveau d'intervention :

Il évalue l'intensité des moyens à mobiliser pour contrôler et/ou supprimer la station.

- Fort : mobilisation de moyens techniques et mécaniques importants
- Moyen : mobilisation de moyens techniques et mécaniques légers
- Faible : nécessite peu de mobilisation de moyens techniques et mécaniques


1 : Localisation des stations

La carte suivante localise les stations de Renouées sur le territoire de Hanvec.



2 : Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)

► Zone de Keranroy



Station 1

Espèce : Renouée du Japon

Surface : 15 m²

Contacts : Champs, talus, route, fossé.

Type de gestion : broyage, passage épareuse

Niveau priorité : moyen

Préconisations :

Expérimenter l'aplatissement par roulage sur le bas-côté

Eviter l'épareuse sur la zone en retrait de la route


Favoriser la concurrence végétale.

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : Nécessité d'intervention pour la visibilité routière



► Zone de Keranroy



Station 2

Espèce : Renouée du Japon

Surface : 30 m²

Contacts : Champs, talus, route, trou.

Type de gestion : broyage, passage épareuse, aplatissage par roulage (2 ou 3 passage)

Niveau priorité : faible

Préconisations :

Expérimenter l'aplatissage par roulage sur le bas-côté

Eviter l'épareuse sur la zone en retrait de la route

Favoriser la concurrence végétale.


Niveau d'intervention : Moyen

Remarque : Nécessité d'intervention pour la visibilité routière, proviendrait de la station 1, expansion ?



3 : Renouée de l'himalaya (*Polygonum Polystachyum*)

Station 3 (Goulaouren) et station 4 (Kernévez) non retrouvées



4 : Synthèse

N° station	Espèce	Situation / lieu-dit	Priorité d'intervention	Niveau d'intervention
1	Renouée du Japon	Keranroy	Moyen	Moyen
2	Renouée du Japon	Perros	Moyen	Moyen
3	Renouée de l'Himalaya	Goulaouren ?		
4	Renouée de l'Himalaya	Proche Kernévez ?		