

PLAN DE GESTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES À CARACTÈRE ENVAHISSANT

COMMUNE DE L'HOPITAL-CAMFROUT – NOVEMBRE 2019

Ce plan de gestion concerne les espèces végétales exotiques envahissantes suivantes :

- Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)

Il localise également les plantes suivantes :

- Herbe de la Pampa

- Laurier Palme

Il a pour objectif de proposer pour chaque localisation de Renouée du Japon (= station), à partir de sa description, les modalités de gestion qu'il serait possible d'engager à court ou moyen terme pour permettre la maîtrise de la plante.

Afin de pouvoir hiérarchiser et prioriser les interventions, chaque station est aussi évaluée en terme de priorité et de niveau d'intervention.

▣ **Niveau de priorité :**

Il est évalué suivant le niveau de développement de la station et la sensibilité des milieux proches.

- Fort : station jeune (installation récente), peu développée et/ou sensibilité forte des milieux proches
- Moyen : station peu développée, faible sensibilité des milieux proches
- Faible : station très développée, installation ancienne, faible sensibilité des milieux proches

▣ **Niveau d'intervention :**

Il évalue l'intensité des moyens à mobiliser pour contrôler et/ou supprimer la station.

- Fort : mobilisation de moyens techniques et mécaniques importants
- Moyen : mobilisation de moyens techniques et mécaniques légers
- Faible : nécessite peu de mobilisation de moyens techniques et mécaniques


1 : Localisation des stations

La carte suivante localise 4 stations de Renouée du Japon sur le territoire de L'Hopital Camfrout, 3 stations d'herbe de la Pampa, 3 stations importantes de Laurier Palme.

2 : Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)

► Secteur du Bourg

Les stations sont localisées dans le bourg en 3 points distincts.



Station 9



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 25 m²

Hauteur : 0,5 – 1 m

Cycle : floraison

Contacts : pelouse, haie, jardin, bâtiment public

Type de gestion : tonte, coupe

Niveau priorité : moyen

Préconisations : Eviter broyage, coupe manuelle

Niveau d'intervention : fort

Remarque : Réaménagement total prévu



Station 9 en novembre 2018 avant démolition et travaux de réaménagement prévus

Station 10



Espèce : Renouée du Japon
Surface : 5 m²
Hauteur : 0,5
Cycle : floraison
Contacts : bac béton, bâtiment publique
Type de gestion : Nulle
Niveau priorité : faible
Préconisations : Favoriser concurrence végétale
Niveau d'intervention : faible
Remarque :

Station 11



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 25 m²

Hauteur : 0,5 m

Cycle : floraison

Contacts : pelouse, mur, béton.

Type de gestion : tonte pelouse


Niveau priorité : moyen

Préconisations : tonte courte, laisser la coupe sur place

Niveau d'intervention : moyen

Remarque :

► Secteur de Runoter



Station 5 :

Espèce : Renouée du Japon

Surface : 30 m²

Hauteur : 1,5 m

Cycle : floraison

Contacts : haie, verger, accotement

Type de gestion : avant 2017 : broyage accotement

Niveau priorité : moyen

Préconisations : pas de broyage, maintenir concurrence haie, gestion manuelle sécurité

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : forte pente vers le verger, propriétaires informés : favorisent concurrence





Station 1 : Laurier palme



Station 2 : Herbe de la Pampa



Station 3 : Laurier Palme

Station 4 : Buddléia + Laurier sauce



Station 6 : Herbe de la Pampa



Station 7 : Laurier Palme

Station 8 : Herbe de la Pampa



Station 12 : Herbe de la Pampa



Station 13 : Laurier Palme

4 : Synthèse

N° station	Espèce	Situation / lieu-dit	Priorité d'intervention	Niveau d'intervention
5	Renouée du Japon	Runoter	moyen	moyen
9	Renouée du Japon	Centre bourg Pôle associatif	fort	fort
10	Renouée du Japon	Centre bourg Proche cimetière	faible	faible
11	Renouée du Japon	Centre bourg Proche école	moyen	moyen