

PLAN DE GESTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES À CARACTÈRE ENVAHISSANT

COMMUNE DE LOC EGUINER – 2024

Ce plan de gestion concerne les espèces végétales exotiques envahissantes suivantes :

- Renouée du l'Himalaya (*Polygonum polystachyum*)
- Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)

Il a pour objectif de proposer pour chaque localisation de Renouée de l'Himalaya et du Japon (= station), à partir de sa description, les modalités de gestion qu'il serait possible d'engager à court ou moyen terme pour permettre la maîtrise de la plante.

Afin de pouvoir hiérarchiser et prioriser les interventions, chaque station est aussi évaluée en terme de priorité et de niveau d'intervention.

▣ Niveau de priorité :

Il est évalué suivant le niveau de développement de la station et la sensibilité des milieux proches.

- Fort : station jeune (installation récente), peu développée et/ou sensibilité forte des milieux proches
- Moyen : station peu développée, faible sensibilité des milieux proches
- Faible : station très développée, installation ancienne, faible sensibilité des milieux proches


▣ Niveau d'intervention :

Il évalue l'intensité des moyens à mobiliser pour contrôler et/ou supprimer la station.

- Fort : mobilisation de moyens techniques et mécaniques importants
- Moyen : mobilisation de moyens techniques et mécaniques légers
- Faible : nécessite peu de mobilisation de moyens techniques et mécaniques

1 : Localisation des stations

La carte suivante localise les stations de Renouée de l'Himalaya et du Japon sur le territoire de Loc Eguiner.



3 : Renouée de l'Himalaya (*Polygonum Polystachyum*)

Espace publique

► Zone : Penzorn

Station 1:

Espèce : Renouée de l'Himalaya
Longueur: 100 m
Contacts : Route, bois
Type de gestion : passage épareuse
Niveau priorité : faible

Préconisations :

Expérimenter le roulage sur le bas-côté
Laisser le broyage sur place
Favoriser la concurrence végétale.
Niveau d'intervention : faible



Renouée du Japon (*Reynoutria Japonica*)

Espaces publics et privé

► Zone : Lavalot Cozou



Station 2:

Espèce : Renouée du Japon
Longueur: 1 m
Contacts : talus, champs, route
Type de gestion : passage épareuse
Niveau priorité : faible

Préconisations :
Laisser le broyage sur place
Favoriser la concurrence végétale.
Niveau d'intervention : faible



Station 3:

Espèce : Renouée du Japon
Longueur: 6 m2
Contacts : Jardin, talus.
Type de gestion : tonte
Niveau priorité : faible

Préconisations :

Tonte sans exportation

Niveau d'intervention : faible

Remarque : propriétaire informé



Station 4:

Espèce : Renouée du Japon
Longueur:
Contacts : Jardin, passage, bâtisse
Type de gestion : non
Niveau priorité : faible

Préconisations :

Ne rien faire

Prévenir les propriétaires.

Niveau d'intervention : faible

Remarque : possible origine de la contamination



Station 5:

Espèce : Renouée du Japon
Longueur: 10 m
Contacts : Talus, route.
Type de gestion : passage épareuse
Niveau priorité : faible

Préconisations :

Laisser le broyage sur place

Favoriser la concurrence végétale.

Niveau d'intervention : faible



4 : Synthèse

N° station	Espèce	Situation / lieu-dit	Priorité d'intervention	Niveau d'intervention
1	Renouée de l'Himalaya	Penzorn	Faible	Faible
2	Renouée du Japon	Lavalot Cozou	Faible	Faible
3	Renouée du Japon	Lavalot Cozou	Faible	Faible
4	Renouée du Japon	Lavalot Cozou	Faible	Faible
5	Renouée du Japon	Lavalot Cozou	Faible	Faible