

PLAN DE GESTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES À CARACTÈRE ENVAHISSANT

COMMUNE DE LOPERHET – 2022

Ce plan de gestion concerne les espèces végétales exotiques envahissantes suivantes :

- Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)
- Balsamine de l'Himalaya (*Impatiens glandulifera*)
- Sénéçon du Cap (*Senecio inaequidens*)

Il a pour objectif de proposer pour chaque localisation de Renouée du Japon (= station), à partir de sa description, les modalités de gestion qu'il serait possible d'engager à court ou moyen terme pour permettre la maîtrise de la plante.

Afin de pouvoir hiérarchiser et prioriser les interventions, chaque station est aussi évaluée en terme de priorité et de niveau d'intervention.

▣ **Niveau de priorité :**

Il est évalué suivant le niveau de développement de la station et la sensibilité des milieux proches.

- Fort : station jeune (installation récente), peu développée et/ou sensibilité forte des milieux proches
- Moyen : station peu développée, faible sensibilité des milieux proches
- Faible : station très développée, installation ancienne, faible sensibilité des milieux proches


▣ **Niveau d'intervention :**

Il évalue l'intensité des moyens à mobiliser pour contrôler et/ou supprimer la station.

- Fort : mobilisation de moyens techniques et mécaniques importants
- Moyen : mobilisation de moyens techniques et mécaniques légers
- Faible : nécessite peu de mobilisation de moyens techniques et mécaniques

1 : Localisation des stations

La carte suivante localise les stations de Renouée du Japon, Balsamine de l'Himalaya, et Sénéçon du Cap sur le territoire de Loperhet.




Plan de gestion des espèces végétales exotiques à caractère envahissant, Loperhet - 2022
 Alain Bars – Maison de la Bio 29

2 : Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)

Espace public

► Zone du Carn, 3 stations :



Stations 1 et 2 :

Espèce : Renouée du Japon

Surface : 5 m²

Contacts : Chemin creux, talus, fossé, route.

Type de gestion : passage épareuse

Niveau priorité : moyen

Préconisations :

Expérimenter le roulage sur le bas-côté

Eviter l'épareuse sur la zone en retrait de la route

Favoriser la concurrence végétale.

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : station plus ou moins en expansion

Station 3 :

Espèce : Renouée du Japon

Surface : 10 m²

Contacts : Zone humide, saulaie, broussailles
Parcelle avec rucher associatif

Type de gestion : aucune

Niveau priorité : faible


Préconisations :

Ne rien faire, privilégier la concurrence végétale
Informez les responsables du rucher associatif

Niveau d'intervention : faible

Remarque : présence de la conduite de gaz
présence d'un rucher associatif

► Zone du pôle médical, Mesmanic, 4 stations : 4, 5, 6,



Station 4



Station 5



Station : aménagement urbain en cours



Station 6



Station 6

Station 4 :

Espèce : Renouée du Japon

Surface : longueur 10 m

Contacts : massif, route, voirie, parking

Type de gestion : coupe ?

Niveau priorité : faible

Préconisations : réaménagement et plantation du massif

Niveau d'intervention : faible

Remarque :

Station 5 :

Espèce : Renouée du Japon

Surface : 1 m²

Contacts : route, voirie, trottoir

Type de gestion : aucune ?

Niveau priorité : fort

Préconisations : tenter purge

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : jeune station avec fort risque de dissémination compte tenu du passage piétons et véhicules

Station 6 :

Espèce : Renouée du Japon

Surface : 50 m²

Contacts : cours d'eau, fourrés, pelouse, zone d'aménagement

Type de gestion : aucune

Niveau priorité : forte

Préconisations : concurrence végétale

Niveau d'intervention : faible

Remarque : vigilance lors de travaux de réaménagements, surveillance des zones en contact

Présence de Sénéçon du Cap à l'entrée du nouveau lotissement



► Zone de l'OPAC, proche route de Rostiviec, 2 stations



Station 7 :

Espèce : Renouée du Japon

Surface : longueur 15m

Contacts : talus boisé, prairie

Type de gestion : aucune

Niveau priorité : faible

Préconisations : concurrence végétale

Niveau d'intervention : faible

Remarque :



Station 8 :

Espèce : Renouée du Japon

Surface : 6 m2

Contacts : prairie

Type de gestion : aucune

Niveau priorité : moyen


Préconisations : concurrence herbacée

Niveau d'intervention : faible

Remarque : ne pas faucher, risque de dissémination dans la prairie



► Zone proche du cimetière, route de Rostiviec



Station 9 :

Espèce : Renouée du Japon

Surface : m2

Contacts : ruisseau, fossé, talus, route

Type de gestion : Bâchage, épareuse

Niveau priorité : fort

Préconisations : coupe pour la sécurité routière, déchets sur place, concurrence végétale, roulage à tester



Niveau d'intervention : fort

Remarque : station présente dès 2011, tendance à progresser vers le cimetière





► Zone du Fogot, route de Daoulas, 2 stations :



Station 10 :

Espèce : Renouée du Japon

Surface : tâches disjointes

Contacts : bas-côté, fossé, talus, route

Type de gestion : épareuse

Niveau priorité : moyen

Préconisations : gestion différenciée des tâches, déchets sur place, concurrence végétale, roulage

Niveau d'intervention : faible

Remarque : dissémination par le passage de l'épareuse

Station 11 :

Espèce : Renouée du Japon

Surface : tâches disjointes

Contacts : bas-côté, fossé, talus, route

Type de gestion : épareuse

Niveau priorité : moyen

Préconisations : gestion différenciée des tâches, déchets sur place, concurrence végétale, roulage

Niveau d'intervention : faible

Remarque : dissémination par le passage de l'épareuse

► Zone des Services Techniques



Station 12 :

Espèce : Renouée du Japon

Surface : 20 m²

Contacts : talus, bassin de rétention

Type de gestion : coupe

Niveau priorité : moyen

Préconisations : coupe avec déchets sur place, favoriser la concurrence végétale si possible.

Niveau d'intervention : moyen

Remarque :

3 : Balsamine de l'Himalaya (*Impatiens glandulifera*)

Station 13 :

Espèce : Balsamine de l'Himalaya

Surface :

Cycle : fleurs et graines

Contacts : talus boisé, fossé, bande enherbée à proximité de la route

Type de gestion : aucune


Niveau priorité : moyen

Préconisations : arrachage avant la venue en graines pendant plusieurs années, concurrence végétale

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : risque de dissémination

► Zone de Keranc'hoat, Manoir



Station 14 :

Espèce : Renouée du Japon

Surface : 5 m²

Contacts : mur et entrée de propriété, bords de route

Type de gestion : ?

Niveau priorité : faible

Préconisations : roulage, laisser les déchets sur place si coupe

Niveau d'intervention : faible

Remarque : Informer les propriétaires

4 : Synthèse

N° station	Espèce	Situation / lieu-dit	Priorité d'intervention	Niveau d'intervention
1	Renouée du Japon	Le Carn	Moyen	Moyen
2	Renouée du Japon	Le Carn	Moyen	Moyen
3	Renouée du Japon	Le Carn	Faible	Faible
4	Renouée du Japon	Pôle médical Mesmanic	Faible	Faible
5	Renouée du Japon	Pôle médical Mesmanic	Fort	Moyen
6	Renouée du Japon	Pôle médical Mesmanic	Fort	Faible
7	Renouée du Japon	OPAC	Faible	Faible
8	Renouée du Japon	OPAC	Moyen	Faible
9	Renouée du Japon	Cimetière Route Rostiviec	Fort	Fort
10	Renouée du Japon	Fogot	Moyen	Faible
11	Renouée du Japon	Fogot	Moyen	Faible
12	Renouée du Japon	Services techniques	Moyen	Moyen
13	Balsamine de l'Himalaya	Services techniques	Moyen	Moyen
14	Renouée du Japon	Keranc'hoat manoir	Faible	Faible