

PLAN DE GESTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES À CARACTÈRE ENVAHISSANT

COMMUNE DE SAINT-DIVY – OCTOBRE 2019



Ce plan de gestion concerne les espèces végétales exotiques envahissantes suivantes :

- Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)
- Balsamine de l'Himalaya (*Impatiens glandulifera*)

Il a pour objectif de proposer pour chaque localisation (= station), à partir de sa description, les modalités de gestion qu'il serait possible d'engager à court ou moyen terme pour permettre la maîtrise de la plante.

Afin de pouvoir hiérarchiser et prioriser les interventions, chaque station est aussi évaluée en terme de priorité et de niveau d'intervention.

► Niveau de priorité :

Il est évalué suivant le niveau de développement de la station et la sensibilité des milieux proches.

- Fort : station jeune (installation récente), peu développée et/ou sensibilité forte des milieux proches
- Moyen : station peu développée, faible sensibilité des milieux proches
- Faible : station très développée, installation ancienne, faible sensibilité des milieux proches


► Niveau d'intervention :

Il évalue l'intensité des moyens à mobiliser pour contrôler et/ou supprimer la station.

- Fort : mobilisation de moyens techniques et mécaniques importants
- Moyen : mobilisation de moyens techniques et mécaniques légers
- Faible : nécessite peu de mobilisation de moyens techniques et mécaniques

1 : Localisation des stations

La carte suivante localise 9 stations de Renouée du Japon et 2 stations de Balsamine de l'Himalaya sur le territoire de Saint-Divy. Ces dernières n'ont pas été revues en 2017. Elles sont cependant cartographiées pour mémoire.



Plan de gestion des espèces végétales exotiques à caractère envahissant, Saint-Divy – octobre 2019
Luc Guihard, Bretagne Vivante

2 : Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)

► Secteur de Lezivy vihan

La station s'étend en bord de route en 3 points distincts.

Point 1



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 5 m²

Hauteur : 0,5 – 1 m

Cycle : feuille

Contacts : haie, fossé, banquette

Type de gestion : broyage accotement

Niveau priorité : fort

Préconisations : pas de broyage, maintenir concurrence haie, gestion manuelle sécurité, curage fossé à part

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : vigilance curage fossé et dérasement accotement

Point 2



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 10 m²

Hauteur : 0,5 – 1 m

Cycle : feuille

Contacts : haie, fossé, banquette

Type de gestion : broyage accotement

Niveau priorité : fort

Préconisations : pas de broyage, maintenir concurrence haie, gestion manuelle sécurité, curage fossé à part

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : vigilance curage fossé et dérasement accotement

Point 3



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 15 m²

Hauteur : 0,5 – 1 m

Cycle : feuille

Contacts : haie, fossé, banquette

Type de gestion : broyage accotement

Niveau priorité : fort

Préconisations : pas de broyage, maintenir concurrence haie, gestion manuelle sécurité, curage fossé à part

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : vigilance curage fossé et dérasement accotement

► Secteur Centre Bourg

La station s'étend à proximité de l'entrée d'un espace sportif scolaire et se compose de deux points distincts.

Point 4



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 50 m² (15 x 2,5)

Hauteur : 2,5 m

Cycle : floraison

Contacts : en mélange avec haie ornementale

Type de gestion : aucune

Niveau priorité : faible

Préconisations : pas d'intervention, maintenir concurrence haie, gestion manuelle bordure possible

Niveau d'intervention : faible

Remarque : vigilance car dispersion possible par reprise de terre

Point 5



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 0,5 m²

Hauteur : 0,3 – 0,5 m

Cycle : feuille

Contacts : haie horticole

Type de gestion : aucune

Niveau priorité : fort

Préconisations : curage, arrachage manuel

Niveau d'intervention : faible

Remarque : surveillance post travaux indispensable

► Secteur de Kerbiriou

Trois points sont localisés dans ce secteur.



Point 6

Espèce : Renouée du Japon

Surface : 3 m²

Hauteur : 1 m

Cycle : feuille

Contacts : haie ornementale, fossé

Type de gestion : broyage

Niveau priorité : fort

Préconisations : pas de broyage, curage mécanique station, gestion manuelle bordure possible

Niveau d'intervention : fort

Remarque : surveillance post travaux indispensable

Point 7



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 10 m linéaires

Hauteur : 0,5 - 1 m

Cycle : floraison

Contacts : en mélange avec haie bocagère, fossé, accotement

Type de gestion : aucune dans haie, broyage fossé

Niveau priorité : fort

Préconisations : ne pas broyer accotement, maintenir concurrence haie, curage mécanique fossé

Niveau d'intervention : fort

Remarque : surveillance post travaux

indispensable

Point 8



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 1 m²

Hauteur : 0,5 m

Cycle : floraison

Contacts : en mélange avec haie bocagère, fossé, accotement

Type de gestion : aucune dans haie, broyage fossé

Niveau priorité : fort

Préconisations : ne pas broyer accotement, maintenir concurrence haie, curage mécanique fossé

Niveau d'intervention : fort

Remarque : surveillance post travaux indispensable

► Secteur de Kroaz Kerellou

Point 9



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 3 m²

Hauteur : 1 m

Cycle : floraison

Contacts : en mélange avec haie bocagère/horticole

Type de gestion : taille (en même temps que haie)

Niveau priorité : faible

Préconisations : ne pas broyer, coupe manuelle, maintenir concurrence haie

Niveau d'intervention : faible

Remarque :

3 : Balsamine de l'Himalaya (*Impatiens glandulifera*)

Les stations localisées en 2015 au niveau des locaux des services techniques (arrachage par les jardiniers municipaux) et au niveau de la zone artisanale de Kroaz Kerellou (gestion non connue) n'ont pas été revues en 2017.

4 : Synthèse

N° station	Espèce	Situation / lieu-dit	Priorité d'intervention	Niveau d'intervention
1	Renouée du Japon	Lezivy vihan	fort	moyen
2	Renouée du Japon	Lezivy vihan	fort	moyen
3	Renouée du Japon	Lezivy vihan	fort	moyen
4	Renouée du Japon	Centre bourg	faible	faible
5	Renouée du Japon	Centre bourg	fort	faible
6	Renouée du Japon	Kerbiriou	fort	fort
7	Renouée du Japon	Kerbiriou	fort	fort
8	Renouée du Japon	Kerbiriou	fort	fort
9	Renouée du Japon	Kroaz Kerellou	faible	faible
	Balsamine de l'Himalaya	Locaux techniques	Station non revue en 2017	
	Balsamine de l'Himalaya	Kroaz Kerellou	Station non revue en 2017	