

PLAN DE GESTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES À CARACTÈRE ENVAHISSANT

COMMUNE DE TREMAOUEZAN – OCTOBRE 2019



Ce plan de gestion concerne les espèces végétales exotiques envahissantes suivantes :

- Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)
- Renouée de l'Himalaya (*Polygonum polystachium*)

Il a pour objectif de proposer pour chaque localisation (= station), à partir de sa description, les modalités de gestion qu'il serait possible d'engager à court ou moyen terme pour permettre la maîtrise de la plante.

Afin de pouvoir hiérarchiser et prioriser les interventions, chaque station est aussi évaluée en terme de priorité et de niveau d'intervention.

► Niveau de priorité :

Il est évalué suivant le niveau de développement de la station et la sensibilité des milieux proches.

- Fort : station jeune (installation récente), peu développée et/ou sensibilité forte des milieux proches
- Moyen : station peu développée, faible sensibilité des milieux proches
- Faible : station très développée, installation ancienne, faible sensibilité des milieux proches

► Niveau d'intervention :

Il évalue l'intensité des moyens à mobiliser pour contrôler et/ou supprimer la station.

- Fort : mobilisation de moyens techniques et mécaniques importants
- Moyen : mobilisation de moyens techniques et mécaniques légers
- Faible : nécessite peu de mobilisation de moyens techniques et mécaniques


1 : Localisation des stations

La carte suivante localise 6 stations de Renouée du Japon et 1 station de Renouée de l'Himalaya sur le territoire de Tremaouezan.

2 : Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)

► Secteur du Cosquer

La station est localisée en bord de route en 3 points distincts.



Point 1



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 5 m²

Hauteur : 0,5 – 1 m

Cycle : floraison

Contacts : culture, talus, haie, fossé, accotement

Type de gestion : avant 2017 : broyage
accotement, pas de gestion en 2017

Niveau priorité : moyen

Préconisations : pas de broyage, maintenir
concurrence haie, gestion manuelle sécurité,
curage fossé à part

Niveau d'intervention : faible

Remarque : vigilance curage fossé et dérasement
accotement

Point 2



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 50 m²

Hauteur : 2,5 m

Cycle : floraison

Contacts : culture, talus, haie, fossé, accotement

Type de gestion : avant 2017 : broyage
accotement, pas de gestion en 2017

Niveau priorité : moyen

Préconisations : pas de broyage, maintenir
concurrence haie, gestion manuelle sécurité,
curage fossé à part

Niveau d'intervention : fort

Remarque : vigilance curage fossé et dérasement
accotement

Point 3



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 5 m²

Hauteur : 1,5 m

Cycle : floraison

Contacts : haie, fossé, accotement

Type de gestion : avant 2017 : broyage
accotement, pas de gestion en 2017

Niveau priorité : moyen

Préconisations : pas de broyage, maintenir
concurrence haie, gestion manuelle sécurité,
curage fossé à part

Niveau d'intervention : moyen


Remarque : vigilance curage fossé et dérasement
accotement

► Secteur de Pen ar Run

Ces stations, situées en limite de commune, ne dépendent peut-être pas en totalité de Tremaouezan. Les stations 7 et 8 seraient en partie situées sur Ploudaniel.



Point 6



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 50 m²

Hauteur : 3 m

Cycle : floraison

Contacts : sur remblais, boisement humide

Type de gestion : aucune

Niveau priorité : moyen

Préconisations : pas d'intervention, maintenir et renforcer concurrence végétale, gestion manuelle bordure

Niveau d'intervention : fort

Remarque : vigilance car dispersion possible par reprise de terre

Point 7



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 5 m²

Hauteur : 1 – 2 m

Cycle : feuille

Contacts : sur remblais, haie

Type de gestion : aucune

Niveau priorité : moyen

Préconisations : pas de reprise de matériaux,
pas de broyage, renforcer concurrence végétale

Niveau d'intervention : moyen

Remarque : vigilance car dispersion possible par
reprise de terre

Point 8



Espèce : Renouée du Japon

Surface : 150 m²

Hauteur : 2 – 3 m

Cycle : floraison

Contacts : saulaie, zone humide, fourré ronce

Type de gestion : aucune

Niveau priorité : fort


Préconisations : pas d'intervention, renforcer
concurrence végétale, gestion manuelle chemin

Niveau d'intervention : fort

Remarque :

3 : Renouée de l'Himalaya (*Polygonum polystachium*)

Cette station est localisée au centre du bourg (venelle de la forge) et située en majeure partie sur un terrain privé.



Point 5



Espèce : Renouée de l'Himalaya

Surface : 1 m²

Hauteur : 0,5 m

Cycle : feuille

Contacts : jardin privé, voirie (venelle de la forge)

Type de gestion : coupe (tonte ?)

Niveau priorité : fort

Préconisations : intensifier le rythme de coupe (tonte) associé à arrachage

Niveau d'intervention : faible

Remarque : vigilance lors de l'arrachage, risque de dispersion

4 : Synthèse

N° station	Espèce	Situation / lieu-dit	Priorité d'intervention	Niveau d'intervention
1	Renouée du Japon	Le Cosquer	moyen	faible
2	Renouée du Japon	Le Cosquer	moyen	fort
3	Renouée du Japon	Le Cosquer	moyen	moyen
5	Renouée de l'Himalaya	Centre bourg	fort	faible
6	Renouée du Japon	Pen ar Run	moyen	fort
7	Renouée du Japon	Pen ar Run	moyen	moyen
8	Renouée du Japon	Pen ar Run	fort	fort